



Secretaria Municipal de  
Finanças, Planejamento  
e Orçamento

# **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

**Webservice de Envio de RPS em Lote  
- Instruções e Layout -**

**Versão 1.00**

## **1. Modelo Conceitual**

- **Fluxo de comunicação**

É iniciado pelo aplicativo cliente através do envio de uma mensagem ao webservice com a solicitação do serviço desejado. O webservice sempre deverá devolver uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação na mesma conexão.

- **Meio Acesso**

O meio acesso de comunicação utilizado será a Internet, com um mecanismo de segurança "accessKeyId", "secretAccessKey" e "accessToken" sobre o protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

- **Padrão troca de mensagem**

A troca de mensagens entre o webservice e o aplicativo do Contribuinte será realizada no padrão REST, com troca de mensagens JSON.

## **2. Recibo Provisório de Serviços – RPS**

O RPS é o documento que tem validade temporária e é emitido previamente pelo prestador, e deverá ser usado nas seguintes situações:

- No eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e;
- Emissão de grande quantidade de NFS-e (Exe.: hotéis, pousadas, cinemas, cartórios, estacionamentos e etc.). Neste caso o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio em lote.

## **3. Solicitação**

O Recibo Provisório de Serviços deverá ser solicitado através do webservice conforme seção **Métodos**.

## **4. Autorização**

Após a solicitação o webservice irá autorizar e criará um lote contendo as numerações dos RPS e seus respectivos códigos de verificação.

## **5. Emissão**

O RPS deve ser emitido conforme a data de execução do serviço e em 2 (duas) vias:

- A 1ª (primeira) via deverá ser entregue ao tomador do serviço;
- A 2ª (segunda) via deverá ser arquivada pelo emitente.

## 6. Prazos

O RPS deverá ser convertido por NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão. O prazo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS.

## 7. Cancelamento

O RPS somente poderá ser cancelado pelo emitente nos seguintes casos:

- quando o serviço não for aceito pelo tomador ou intermediário do serviço, no ato da entrega do mesmo;
- quando o documento fiscal tiver sido emitido com erro ou rasura relativos à prestação do serviço.

O emitente do documento cancelado deverá observar os seguintes procedimentos:

- todas as vias deverão ser conservadas em poder do emitente para apresentação ao Fisco quando solicitado;
- anotar na primeira via a expressão “CANCELADA” e o motivo pelo qual houve o cancelamento.

É obrigatória a informação de cancelamento de RPS.

## 8. Substituição

O RPS poderá substituir uma NFS-e quando o documento fiscal tiver sido emitido com erro ou rasura relativos à prestação do serviço e necessite ser emitido corretamente.

O RPS que substituir a NFS-e terá obrigatoriamente o número e série da NFS-e a ser substituída. Essa informação deverá constar no campo “Outras Informações” no RPS.

## 9. Requisitos para emissão do RPS

- **Modelo de RPS:** O RPS poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, mediante Autorização de Impressão de Recibo Provisório de Serviço - AIRPS. Não existe modelo padrão de RPS, mas o mesmo deverá ser confeccionado ou impresso contendo todos os dados que permitam a sua conversão por NFS-e, em especial o CPF ou CNPJ do tomador de serviços.
- **Numeração do RPS:** O RPS será numerado obrigatoriamente em ordem crescente seqüencial a partir do número 1 (um) com seu devido Código de Verificação.
- **Quantidade de vias de um RPS:** O RPS deve ser emitido em 2 vias, sendo a 1ª entregue ao tomador de serviços, ficando a 2ª em poder do emitente.

## 10. Penalidades pela não conversão do RPS em NFS-e

A não conversão do RPS pela NFS-e equipara-se a não emissão de documento fiscal e sujeitará o prestador de serviços a penalidade de 50 (cinquenta) UFIRCA's, por cada RPS não convertido.

## 11. Conversão de RPS em NFS-e (em lote)

Visando facilitar a substituição do RPS por NFS-e (conversão em lote), o Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), permite que sejam enviados informações dos contribuintes para a Prefeitura em lotes via webservice. Tais lotes devem atender a um layout pré-definido. O webservice de NFS-e permite ao prestador de serviço enviar, validar e processar os lotes contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o envio, o lote é validado. Se a validação for bem sucedida, o lote será processado automaticamente, substituindo os RPS enviados por NFS-e. O lote enviado deverá conter no máximo 50 unidades.

## 12. Cancelando um RPS antes de sua conversão em NFS-e

No caso de ser necessário cancelar um RPS antes de sua conversão em NFS-e, o prestador de serviços deverá manter arquivo de todas as vias do RPS com a tarja de “cancelado”, caso contrário, seu

cancelamento não será permitido. O sistema da NFS-e controlará a sequência numérica dos RPS convertidos.

### **13. Consulta de RPS**

O sistema da NFS-e permite que o tomador de serviços que recebeu um RPS consulte a sua conversão em NFS-e. A consulta de RPS será disponibilizada no site da SEFIN.

Para a consulta deverão ser informados os seguintes dados:

- CNPJ do Prestador de Serviços: (quem emitiu o RPS);
- Número do RPS;
- Código de Verificação do RPS.

### **14. Descrição dos Métodos**

O webservice deve manter disponível os seguintes os métodos:

- `auth/token` – permite gerar token de acesso, que será utilizado nas requisições.
- `rps/listarAiRps` – lista todas as Autorizações liberadas para o Contribuinte.
- `rps/solicitarAiRps` – permite solicita um lote de números de RPS com seus respectivos Códigos de Validação para ser utilizado pelo Contribuinte.
- `rps/consultarAiRps` – permite consultar Autorização com os números de RPS e seus respectivos Códigos de Validação para ser utilizado pelo Contribuinte.
- `rps/gerarRps` – permite enviar lote de RPS para ser validado e convertido em NFS-e.

### **15. Fluxo de Acesso**

O contribuinte através do seu aplicativo deverá enviar requisição para o método **token** passando `accessKeyId` e `secretAccessKey`, via verbo **POST**. O webservice retornará o `accessToken`, onde o mesmo será utilizado no cabeçalho das futuras requisições.

### **16. URL webservice**

O webservice está publicado em <https://api.nfse.sefin.caucaia.ce.gov.br>.

## 17. Fluxo Operacional

- Método: auth/token
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

| Campo           | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                |
|-----------------|---------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| accessKeyId     | 14      | String       | S                       | Deve ser preenchido com CPF/CNPJ do Prestador de Serviço de acesso ao Sistema de NFS-e. |
| secretAccessKey | -       | String       | S                       | Deve ser preenchido com a senha de acesso ao Sistema de ISSQN.                          |
| versao          | 3       | String       | S                       | Versão do webservice. Informar 100.                                                     |

Tipo: Resposta

| Campo       | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accessToken | -       | String       | S                       | Retorna token de acesso que será utilizado nas futuras requisições.                                                                                                                                        |
| mensagem    | -       | String       | S                       | Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.<br><br>Se houver sucesso durante o processamento, retornará ocorrência "Usuário autorizado". |

- Método: rps/listarAiRps
- Verbo: POST

#### Tipo: Requisição

| Campo                       | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                |
|-----------------------------|---------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| accessToken                 | -       | String       | S                       | Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição. |
| inscricaoMunicipalPrestador | 7       | String       | S                       | Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.                               |

#### Tipo: Resposta

| Campo           | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                                          |
|-----------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autorizacoesRps | -       | listaAiRps   | S                       | Retorna lista de autorizações de RPS.<br><br>Caso ocorra erro(s) durante o processamento a lista retornará vazia. |
| mensagem        | -       | String       | S                       | Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.     |

#### Tipo de Dado: listaAiRps

| Campo             | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                           |
|-------------------|---------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| numeroSolicitacao | -       | Numérico     | S                       | Retorna o número da solicitação gerada no Sistema de NFS-e                         |
| dataSolicitacao   | 8       | String       | S                       | Retorna a data da solicitação informada na requisição.<br><br>Formato: AAAAMMDD    |
| dataAutorizacao   | 8       | String       | S                       | Retorna a data da autorização gerada no Sistema de NFS-e.<br><br>Formato: AAAAMMDD |
| numeroInicial     | -       | Numérico     | S                       | Retorna o número inicial do RPS na Solicitação.                                    |
| numeroAtual       | -       | Numérico     | S                       | Retorna o último número utilizado do RPS na Solicitação.                           |
| numeroFinal       | -       | Numérico     | S                       | Retorna o número final do RPS na Solicitação.                                      |

- Método: rps/solicitarAiRps
- Verbo: POST

#### Tipo: Requisição

| Campo                       | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                |
|-----------------------------|---------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| accessToken                 | -       | String       | S                       | Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição. |
| inscricaoMunicipalPrestador | 7       | String       | S                       | Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.                               |

#### Tipo: Resposta

| Campo             | Tamanho | Tipo de Dado   | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numeroSolicitacao | -       | Numérico       | S                       | Retorna o número da solicitação gerada no Sistema de NFS-e                                                                                                                                                      |
| dataSolicitacao   | 8       | String         | S                       | Retorna a data da solicitação informada na requisição.<br><br>Formato: AAAAMMDD                                                                                                                                 |
| dataAutorizacao   | 8       | String         | S                       | Retorna a data da autorização gerada no Sistema de NFS-e.<br><br>Formato: AAAAMMDD                                                                                                                              |
| numerosRps        | -       | listaNumeroRps | S                       | Retorna lista de números de RPS e seus respectivos códigos de validação gerada no Sistema de NFS-e.<br><br>Caso ocorra erro(s) durante o processamento a lista retornará vazia.                                 |
| mensagem          | -       | String         | S                       | Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.<br><br>Se houver sucesso durante o processamento, retornará ocorrência "Lote gerado com sucesso." |

#### Tipo de Dado: listaNumeroRps

| Campo           | Tamanho | Tipo     | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                  |
|-----------------|---------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| numero          | -       | Numérico | S                       | Retorna o número do RPS gerada no Sistema de NFS-e        |
| codigoValidacao | 8       | String   | S                       | Retorna o Código de Validação gerado no Sistema de NFS-e. |

- Método: rps/consultarAiRps
- Verbo: POST

#### Tipo: Requisição

| Campo                       | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                |
|-----------------------------|---------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| accessToken                 | -       | String       | S                       | Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição. |
| inscricaoMunicipalPrestador | 7       | String       | S                       | Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.                               |
| numeroSolicitacao           | -       | Numérico     | S                       | Número da solicitação gerada no Sistema de NFS-e.                                       |

#### Tipo: Resposta

| Campo             | Tamanho | Tipo de Dado   | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numeroSolicitacao | -       | Numérico       | S                       | Retorna o número da solicitação gerada no Sistema de NFS-e                                                                                                                      |
| dataSolicitacao   | 8       | String         | S                       | Retorna a data da solicitação informada na requisição.<br><br>Formato: AAAAMMDD                                                                                                 |
| dataAutorizacao   | 8       | String         | S                       | Retorna a data da autorização gerada no Sistema de NFS-e.<br><br>Formato: AAAAMMDD                                                                                              |
| numerosRps        | -       | listaNumeroRps | S                       | Retorna lista de números de RPS e seus respectivos códigos de validação gerada no Sistema de NFS-e.<br><br>Caso ocorra erro(s) durante o processamento a lista retornará vazia. |
| mensagem          | -       | String         | S                       | Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.                                                                   |

#### Tipo de Dado: listaNumeroRps

| Campo           | Tamanho | Tipo     | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                  |
|-----------------|---------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| numero          | -       | Numérico | S                       | Retorna o número do RPS gerada no Sistema de NFS-e        |
| codigoValidacao | 8       | String   | S                       | Retorna o Código de Validação gerado no Sistema de NFS-e. |



- Método: rps/gerarRps
- Verbo: POST

#### Tipo: Requisição

| Campo                       | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accessToken                 | -       | String       | S                       | Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição.                                              |
| inscricaoMunicipalPrestador | 7       | String       | S                       | Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.                                                                            |
| dataSolicitação             | 8       | String       | S                       | Informe neste campo a Data da Solicitação.<br><br>Formato: AAAAMMDD                                                                  |
| ambiente                    | 1       | String       | S                       | Deve ser informado:<br>H – Homologação<br>P – Produção<br><br>Após a opção P ser informada, não será, mas possível utilizar opção H. |
| rps                         | -       | listaRps     | S                       | Informe lista de RPS gerada pelo Sistema do Contribuinte.<br><br>Deverá conter no máximo 50 unidades.                                |

#### Tipo de Dado: listaRps

| Campo                  | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numeroRPS              |         | Numérico     | S                       | Informe o Número do RPS                                                                                                                                                                                                            |
| codigoVerificacaoRPS   | 9       | String       | S                       | Informe o Código de verificação do RPS com 09 posições.                                                                                                                                                                            |
| dataEmissaoRPS         | 8       | AAAAMMDD     | S                       | Informe a Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.                                                                                                                                                                              |
| situacaoRPS            | 1       | Caractere    | S                       | Informe a Situação do RPS com 01 posição, de acordo com o tipo do RPS.<br>N - Operação normal (tributação conforme documento emitido) ;<br>I - Operação isenta ou não tributável, executadas;<br>C – Cancelado;<br>E – Extraviado. |
| valorTotal             | 15      | Numérico     | S                       | Informe o Valor Total da NF. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado).<br>Exemplo:<br>500,85<br>500,00                                                                        |
| valorServico           | 15      | Numérico     | S                       | Informe o Valor dos Serviços. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado).<br>Exemplo:<br>500,85<br>500,00                                                                       |
| valorDeducaoServico    | 15      | Numérico     | S                       | Informe o Valor das Deduções Serviço. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado).<br>Exemplo:<br>500,85<br>500,00                                                               |
| valorBaseCalculServico | 15      | Numérico     | S                       | Informe o Valor da Base de Calculo dos Serviços. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado).<br>Exemplo:                                                                        |

|                            |    |           |     |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |    |           |     | 500,85<br>500,00                                                                                                                                                                                   |
| aliquota                   | 4  | Numérico  | S   | Informe o Valor da Alíquota. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo:<br>5,00<br>2,75                                               |
| ValorISS                   | 15 | Numérico  | S   | Informe o Valor do ISS. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo:<br>500,85<br>500,00                                                |
| issRetido                  | 1  | Numérico  | S   | S para ISS Retido.<br>N para ISS não Retido.                                                                                                                                                       |
| valorDescontoIncondicional | 15 | Numérico  | S   | Informe o Valor do Desconto Incondicional. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo:<br>500,85<br>500,00                             |
| valorTotalLiquido          | 15 | Numérico  | S   | Informe o Valor Total Liquido. Exemplo:<br>500,85<br>500,00                                                                                                                                        |
| codigoServiço              | 5  | Texto     | S   | Código da lista de serviço da tabela anexa a Lei nº Complementar 02/2009.                                                                                                                          |
| codigoCNAE                 | 10 | Texto     | S   | Código CNAE cadastrado no CPBS (Cadastro de Produtores de Bens e Serviços).                                                                                                                        |
| indicadorCpfCnpjTomador    | 1  | Caractere | S   | Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador<br>1 para CPF;<br>2 para CNPJ;<br>3 para Não-informado.                                                          |
| cpfCnpjTomador             | 14 | Numérico  | S   | Informe o CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições.<br><br>O conteúdo deste campo será ignorado caso o campo 17 esteja preenchido com a opção 3.                          |
| InscriçãoMunicipalTomador  | 7  | Numérico  | N   | Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 7 posições.<br><b>ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de CAUCAIA (CPBS).</b>                    |
| nomeRazaoSocialTomador     | 80 | Texto     | S   | (*)Este campo é obrigatório apenas para tomadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica (CPF/CNPJ).                                                                                                      |
| enderecoTomador            | 50 | Texto     | N   | (*) Este campo é obrigatório apenas para tomadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica (CPF/CNPJ).<br><br>Note que apenas tomadores cuja Cidade / UF seja igual a CAUCAIA / CE, irão receber créditos. |
| numeroEnderecoTomador      | 10 | Texto     | N   |                                                                                                                                                                                                    |
| complementoEnderecoTomador | 30 | Texto     | N   |                                                                                                                                                                                                    |
| bairroTomador              | 50 | Texto     | (*) |                                                                                                                                                                                                    |

|                       |    |          |       |                                              |
|-----------------------|----|----------|-------|----------------------------------------------|
| cidadeTomador         | 40 | Texto    | (*)   |                                              |
| ufTomador             | 2  | Texto    | (*)   |                                              |
| cepTomador            | 8  | Numérico | (*)   |                                              |
| emailTomador          | 80 | Texto    | N (*) | Campo contendo o e-mail do tomador           |
| discriminacaoServicos | -  | Texto    | N     | Informe a discriminação do Serviço Prestado. |

#### Tipo: Resposta

| Campo    | Tamanho | Tipo de Dado | Campo Obrigatório (S/N) | Conteúdo                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mensagem | -       | String       | S                       | Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.<br><br>Se houver sucesso durante o processamento, retornará ocorrência "Lote Convertido". |

## 18. Erros e Procedimentos

A tabela a seguir, relacionam os erros e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e.

| Código | Descrição                                                                             | Procedimento                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001    | Usuário inválido.                                                                     | Só será permitido o envio por usuário autorizado no sistema NFS-e.                                                                     |
| 002    | O código do serviço prestado não permite retenção de ISS.                             | Verifique a tributação para a atividade informada no RPS.                                                                              |
| 003    | RPS em duplicidade no lote enviado.                                                   | Não são permitidos RPS com numeração duplicado no lote. A numeração de RPS deve ser seqüencial, em ordem ascendente e sem duplicidade. |
| 004    | RPS já processado. O RPS não poderá ser enviado novamente.                            | O RPS enviado no lote já foi convertido em nota em outro lote enviado anteriormente.                                                   |
| 005    | O tomador de serviços informado é o próprio prestador.                                | O prestador e o tomador do serviço não pode ser os mesmos. Verifique esta informação no RPS.                                           |
| 006    | CPF/CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem).        | Informe um CPF/CNPJ do tomador válido.                                                                                                 |
| 007    | O Valor do serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero).                            | O valor do RPS devem ser maior que zero.                                                                                               |
| 008    | O Valor da dedução de verá ser inferior ao valor dos serviços.                        | O valor da dedução do RPS deve ser menor que o valor do serviço.                                                                       |
| 009    | O Valor da dedução deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).                    | O valor da dedução do RPS deve ser maior ou igual a zero.                                                                              |
| 010    | Alíquota ISS informada no RPS difere do valor da alíquota para a atividade informada. | Verifique o valor correto da alíquota de ISS para esta atividade de prestação junto a prefeitura.                                      |
| 011    | A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente.                             | Verifique a data de emissão do RPS.                                                                                                    |
| 012    | A data da emissão do RPS não poderá ser superior de envio.                            | Não podem ser emitidos RPS com data futura.                                                                                            |
| 013    | A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a 01/11/2011.                        | Verifique a data de emissão do RPS                                                                                                     |
| 014    | Número do RPS não informado.                                                          | Informe o número do RPS                                                                                                                |
| 015    | Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CPF/CNPJ).                | Para tomador pessoa física e pessoa jurídica é obrigatório o preenchimento do endereço.                                                |
| 016    | Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CPF/CNPJ).               | É obrigatório o preenchimento da cidade do tomador para pessoa física e pessoa jurídica.                                               |
| 017    | A tributação do RPS não confere com a tributação do Prestador.                        | Verifique a alíquota de ISS do RPS.                                                                                                    |
| 018    | Motivo do cancelamento do RPS não informado.                                          | A situação do RPS esta marcada como CANCELADA porém não foi informado o motivo do cancelamento.                                        |
| 019    | A alíquota deve estar entre 2,00 a 5,00 ou alíquota igual a zero.                     | Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS                                                                         |
| 020    | O serviço e o CNAE não tem relação.                                                   | O código do serviço não está relacionado ao código do CNAE.                                                                            |
| 021    | O status do campo ISS Retido não condiz com o Manual.                                 | Verificar o campo ISS Retido no Manual de Orientação.                                                                                  |
| 022    | RPS cancelado. O RPS não poderá ser enviado novamente.                                | Verificar situação do RPS no ambiente da NFS-e.                                                                                        |
| 023    | RPS não localizado.                                                                   | Verificar Inscrição Municipal, Número do RPS e Código de Verificação.                                                                  |
| 024    | Serviço não é permitido dedução.                                                      | O serviço informado não é permitido dedução, consulte o CTM.                                                                           |
| 025    | Token inválido.                                                                       | Verificar o accessToken informado no header da requisição.                                                                             |

|     |                                                                |                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 026 | Inscrição Municipal e o Usuário da requisição não têm relação. | Verificar o CNPJ e a Inscrição Municipal junto a SEFIN. |
| 027 | Inscrição Municipal inválida.                                  | Verificar a Inscrição Municipal junto a SEFIN.          |