



Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento
e Orçamento

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

**Webservice de Envio de RPS em Lote
- Instruções e Layout -**

Versão 1.00

1. Modelo Conceitual

- **Fluxo de comunicação**

É iniciado pelo aplicativo cliente através do envio de uma mensagem ao webservice com a solicitação do serviço desejado. O webservice sempre deverá devolver uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação na mesma conexão.

- **Meio Acesso**

O meio acesso de comunicação utilizado será a Internet, com um mecanismo de segurança "accessKeyld", "secretAccessKey" e "accessToken" sobre o protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

- **Padrão troca de mensagem**

A troca de mensagens entre o webservice e o aplicativo do Contribuinte será realizada no padrão REST, com troca de mensagens JSON.

2. Recibo Provisório de Serviços – RPS

O RPS é o documento que tem validade temporária e é emitido previamente pelo prestador, e deverá ser usado nas seguintes situações:

- No eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e;
- Emissão de grande quantidade de NFS-e (Exe.: hotéis, pousadas, cinemas, cartórios, estacionamentos e etc.). Neste caso o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio em lote.

3. Solicitação

O Recibo Provisório de Serviços deverá ser solicitado através do webservice conforme seção **Métodos**.

4. Autorização

Após a solicitação o webservice irá autorizar e criará um lote contendo as numerações dos RPS e seus respectivos códigos de verificação.

5. Emissão

O RPS deve ser emitido conforme a data de execução do serviço e em 2 (duas) vias:

- A 1ª (primeira) via deverá ser entregue ao tomador do serviço;
- A 2ª (segunda) via deverá ser arquivada pelo emitente.

6. Prazos

O RPS deverá ser convertido por NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão. O prazo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS.

7. Cancelamento

O RPS somente poderá ser cancelado pelo emitente nos seguintes casos:

- quando o serviço não for aceito pelo tomador ou intermediário do serviço, no ato da entrega do mesmo;
- quando o documento fiscal tiver sido emitido com erro ou rasura relativos à prestação do serviço.

O emitente do documento cancelado deverá observar os seguintes procedimentos:

- todas as vias deverão ser conservadas em poder do emitente para apresentação ao Fisco quando solicitado;
- anotar na primeira via a expressão “CANCELADA” e o motivo pelo qual houve o cancelamento.

É obrigatória a informação de cancelamento de RPS.

8. Substituição

O RPS poderá substituir uma NFS-e quando o documento fiscal tiver sido emitido com erro ou rasura relativos à prestação do serviço e necessite ser emitido corretamente.

O RPS que substituir a NFS-e terá obrigatoriamente o número e série da NFS-e a ser substituída. Essa informação deverá constar no campo “Outras Informações” no RPS.

9. Requisitos para emissão do RPS

- **Modelo de RPS:** O RPS poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, mediante Autorização de Impressão de Recibo Provisório de Serviço - AIRPS. Não existe modelo padrão de RPS, mas o mesmo deverá ser confeccionado ou impresso contendo todos os dados que permitam a sua conversão por NFS-e, em especial o CPF ou CNPJ do tomador de serviços.
- **Numeração do RPS:** O RPS será numerado obrigatoriamente em ordem crescente seqüencial a partir do número 1 (um) com seu devido Código de Verificação.
- **Quantidade de vias de um RPS:** O RPS deve ser emitido em 2 vias, sendo a 1ª entregue ao tomador de serviços, ficando a 2ª em poder do emitente.

10. Penalidades pela não conversão do RPS em NFS-e

A não conversão do RPS pela NFS-e equipara-se a não emissão de documento fiscal e sujeitará o prestador de serviços a penalidade de 50 (cinquenta) UFIRCA's, por cada RPS não convertido.

11. Conversão de RPS em NFS-e (em lote)

Visando facilitar a substituição do RPS por NFS-e (conversão em lote), o Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), permite que sejam enviados informações dos contribuintes para a Prefeitura em lotes via webservice. Tais lotes devem atender a um layout pré-definido. O webservice de NFS-e permite ao prestador de serviço enviar, validar e processar os lotes contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o envio, o lote é validado. Se a validação for bem sucedida, o lote será processado automaticamente, substituindo os RPS enviados por NFS-e. O lote enviado deverá conter no máximo 50 unidades.

12. Cancelando um RPS antes de sua conversão em NFS-e

No caso de ser necessário cancelar um RPS antes de sua conversão em NFS-e, o prestador de serviços deverá manter arquivo de todas as vias do RPS com a tarja de “cancelado”, caso contrário, seu

cancelamento não será permitido. O sistema da NFS-e controlará a sequência numérica dos RPS convertidos.

13. Consulta de RPS

O sistema da NFS-e permite que o tomador de serviços que recebeu um RPS consulte a sua conversão em NFS-e. A consulta de RPS será disponibilizada no site da SEFIN.

Para a consulta deverão ser informados os seguintes dados:

- CNPJ do Prestador de Serviços: (quem emitiu o RPS);
- Número do RPS;
- Código de Verificação do RPS.

14. Descrição dos Métodos

Premissas

O webservice deve manter disponível os seguintes os métodos:

- auth/token – permite gerar token de acesso, que será utilizado nas requisições.
- rps/listarAiRps – lista todas as Autorizações liberadas para o Contribuinte.
- rps/solicitarAiRps – permite solicita um lote de números de RPS com seus respectivos Códigos de Validação para ser utilizado pelo Contribuinte.
- rps/consultarAiRps – permite consultar Autorização com os números de RPS e seus respectivos Códigos de Validação para ser utilizado pelo Contribuinte.
- rps/gerarRps – permite enviar lote de RPS para ser validado e convertido em NFS-e.
- nfse/consultar – permite consultar NFS-e por uma faixa de números.
- nfse/consultarPorRps – permite consultar NFS-e por uma faixa de RPS.

15. Fluxo de Acesso

O contribuinte através do seu aplicativo deverá enviar requisição para o método **token** passando accessKeyld e secretAccessKey, via verbo **POST**. O webservice retornará o accessToken, onde o mesmo será utilizado no cabeçalho das futuras requisições.

16. URL webservice

O webservice está publicado em <https://api.nfse.sefin.caucaia.ce.gov.br>

17. Fluxo Operacional

- Método: auth/token
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessKeyId	14	Texto	S	Deve ser preenchido com CPF/CNPJ do Prestador de Serviço de acesso ao Sistema de NFS-e.
secretAccessKey	-	Texto	S	Deve ser preenchido com a senha de acesso ao Sistema de ISSQN.
versao	3	Texto	S	Versão do webservice. Informar 100.

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	Texto	S	Retorna token de acesso que será utilizado nas futuras requisições.
mensagem	-	Texto	S	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento. Se houver sucesso durante o processamento, retornará ocorrência "Usuário autorizado".

- Método: rps/listarAiRps
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	Texto	S	Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição.
inscricaoMunicipalPrestador	7	Texto	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
autorizacoesRps	-	listaAiRps	S	Retorna lista de autorizações de RPS. Caso ocorra erro(s) durante o processamento a lista retornará vazia.
mensagem	-	Texto	S	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.

Tipo de Dado: listaAiRps

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numeroSolicitacao	-	Numérico	S	Retorna o número da solicitação gerada no Sistema de NFS-e
dataSolicitacao	8	Texto	S	Retorna a data da solicitação informada na requisição. Formato: AAAAMMDD
dataAutorizacao	8	Texto	S	Retorna a data da autorização gerada no Sistema de NFS-e. Formato: AAAAMMDD
numeroInicial	-	Numérico	S	Retorna o número inicial do RPS na Solicitação.
numeroAtual	-	Numérico	S	Retorna o último número utilizado do RPS na Solicitação.
numeroFinal	-	Numérico	S	Retorna o número final do RPS na Solicitação.

- Método: rps/solicitarAiRps
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	Texto	S	Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição.
inscricaoMunicipalPrestador	7	Texto	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numeroSolicitacao	-	Numérico	S	Retorna o número da solicitação gerada no Sistema de NFS-e
dataSolicitacao	8	Texto	S	Retorna a data da solicitação informada na requisição. Formato: AAAAMMDD
dataAutorizacao	8	Texto	S	Retorna a data da autorização gerada no Sistema de NFS-e. Formato: AAAAMMDD
numerosRps	-	listaNumeroRps	S	Retorna lista de números de RPS e seus respectivos códigos de validação gerada no Sistema de NFS-e. Caso ocorra erro(s) durante o processamento a lista retornará vazia.
mensagem	-	Texto	S	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento. Se houver sucesso durante o processamento, retornará ocorrência "Lote gerado com sucesso."

Tipo de Dado: listaNumeroRps

Campo	Tamanho	Tipo	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numero	-	Numérico	S	Retorna o número do RPS gerada no Sistema de NFS-e
codigoValidacao	8	Texto	S	Retorna o Código de Validação gerado no Sistema de NFS-e.

- Método: rps/consultarAiRps
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	Texto	S	Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição.
inscricaoMunicipalPrestador	7	Texto	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.
numeroSolicitacao	-	Numérico	S	Número da solicitação gerada no Sistema de NFS-e.

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numeroSolicitacao	-	Numérico	S	Retorna o número da solicitação gerada no Sistema de NFS-e
dataSolicitacao	8	Texto	S	Retorna a data da solicitação informada na requisição. Formato: AAAAMMDD
dataAutorizacao	8	Texto	S	Retorna a data da autorização gerada no Sistema de NFS-e. Formato: AAAAMMDD
numerosRps	-	listaNumeroRps	S	Retorna lista de números de RPS e seus respectivos códigos de validação gerada no Sistema de NFS-e. Caso ocorra erro(s) durante o processamento a lista retornará vazia.
mensagem	-	Texto	S	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.

Tipo de Dado: listaNumeroRps

Campo	Tamanho	Tipo	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numero	-	Numérico	S	Retorna o número do RPS gerada no Sistema de NFS-e
codigoValidacao	8	Texto	S	Retorna o Código de Validação gerado no Sistema de NFS-e.

- Método: rps/gerarRps
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	Texto	S	Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição.
inscricaoMunicipalPrestador	7	Texto	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.
dataSolicitacao	8	Texto	S	Informe neste campo a Data da Solicitação. Formato: AAAAMMDD
ambiente	1	Caractere	S	Deve ser informado: H para Homologação P para Produção Após a opção P ser informada, não será, mas possível utilizar opção H.
recibos	-	listaRps	S	Informe lista de RPS gerada pelo Sistema do Contribuinte. Deverá conter no máximo 50 unidades.

Tipo de Dado: listaRps

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numero	-	Numérico	S	Informe o Número do RPS.
codigoVerificacao	8	Texto	S	Informe o Código de verificação do RPS.
dataHoraEmissao	14	Texto	S	Informe a Data/Hora de emissão do RPS no formato AAAAMMDDHHMMSS.
situacao	1	Caractere	S	Informe a Situação do RPS, conforme opções abaixo. N - Operação normal (tributação conforme documento emitido); C – Cancelado; E – Extraviado.
naturezaOperacao	1	Caractere	S	Informe a Natureza da Operação tributaria do Serviço, conforme opções abaixo. 1 - Tributação no município (Caucaia).
valorServicos	15	Numérico	S	Informe o Valor dos Serviços. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorDeducoes	15	Numérico	S	Informe o Valor das Deduções no Serviço. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
descontoIncondicionado	15	Numérico	S	Informe o Valor do Desconto Incondicionado no Serviço. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C"

				(Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
descontoCondicionado	15	Numérico	S	Informe o Valor do Desconto Condicionado no Serviço. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
baseCalculo	15	Numérico	S	Informe o Valor da Base de Calculo dos Serviços. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
aliquota	4	Numérico	S	Informe o Valor da Alíquota. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 5.00 2.75
valorIss	15	Numérico	S	Informe o Valor do ISS. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
issRetido	1	Caractere	S	S para ISS Retido. N para ISS não Retido.
valorPis	15	Numérico	S	Informe o Valor do PIS. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorCofins	15	Numérico	S	Informe o Valor da COFINS. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorInss	15	Numérico	S	Informe o Valor do INSS. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal.

				Exemplo: 500.85 500.00
valorIrrf	15	Númerico	S	Informe o Valor do IRRF. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorCsl	15	Númerico	S	Informe o Valor da CSLL. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorLiquido	15	Númerico	S	Informe o Valor Total Liquido. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
codigoServico	5	Texto	S	Código da lista de serviço da tabela anexa a Lei nº complementar 02/2009.
codigoCnae	10	Texto	S	Código CNAE cadastrado no CPBS (Cadastro de Produtores de Bens e Serviços).
codigoLocalServico	7	Texto	S	Código conforme tabela de municípios do IBGE. (*) Código de Caucaia/CE: 2303709.
discriminacaoServico	1024	Texto	N	Informe a discriminação do Serviço Prestado.
indicadorTomador	1	Caractere	S	Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador: 1 para Pessoa Física; 2 para Pessoa Jurídica; 3 para Estrangeiro.
cpfCnpjTomador	14	Texto	S	O conteúdo deste campo não será validado, caso o campo indicadorTomador esteja preenchido com o tipo 3.
inscricaoMunicipalTomador	7	Texto	N	Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 7 posições. Este campo só deverá ser preenchido para tomadores PESSOA JURÍDICA estabelecidos no município de CAUCAIA (CPBS).
nomeTomador	120	Texto	S	
endereçoTomador	1024	Texto	S	Para o indicadorTomador do tipo 3 o conteúdo deste campo deverá conter todos os dados que compõe o endereço no estrangeiro. Os demais tipos 1 e 2 o campo deverá ser preenchido somente com os dados do logradouro.
numeroEndereçoTomador	10	Texto	S	O conteúdo deste campo não será validado, caso o campo indicadorTomador esteja preenchido com o tipo 3.

complementoEnderecoTomador	30	Texto	S	O conteúdo deste campo não será validado, caso o campo indicadorTomador esteja preenchido com o tipo 3.
bairroTomador	50	Texto	S	O conteúdo deste campo não será validado, caso o campo indicadorTomador esteja preenchido com o tipo 3.
cepTomador	8	Texto	S	O conteúdo deste campo não será validado, caso o campo indicadorTomador esteja preenchido com o tipo 3.
codigoCidadeTomador	7	Texto	S	O conteúdo deste campo não será validado, caso o campo indicadorTomador esteja preenchido com o tipo 3. Os demais tipos 1 e 2, o código será conforme tabela de municípios do IBGE. (*) Este campo é obrigatório apenas para tomadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica (CPF/CNPJ).
emailTomador	120	Texto	N	Campo contendo o e-mail do tomador.

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
mensagem	-	Texto	S	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento. Se houver sucesso durante o processamento, retornará ocorrência "Lote Convertido".

- Método: nfse/consultar
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	Texto	S	Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição.
inscricaoMunicipalPrestador	7	Texto	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.
numeroInicial		Númerico	S	Número da NFS-e. A faixa informada não poderá ultrapassar o limite de 50 números.
numeroFinal		Númerico	S	

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
notas	-	listaNfse	N	Retorna uma lista de NFS-e com base na faixa de números informado na requisição. Caso a faixa de números não conter NFS-e a lista retornará vazia.
mensagem	-	Texto	N	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.

Tipo de Dado: listaNfse

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
numero	-	Númerico	-	Número NFS-e.
codigoVerificacao	8	Texto	-	Código de Verificação da NFS-e.
dataHoraEmissao	14	Texto	-	Data/Hora de emissão da NFS-e no formato AAAAMMDDHHMMSS.
competencia	6	Texto	-	Competência da emissão da NFS-e no formato MMAAAA.
numeroRps	-	Númerico	-	Número do RPS.
valorServicos	15	Númerico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorDeduccoes	15	Númerico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
descontoIncondicionado	15	Númerico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
descontoCondicionado	15	Númerico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
baseCalculo	15	Númerico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00

aliquota	4	Numérico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 5.00 2.75
valorIss	15	Numérico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
issRetido	1	Caractere	-	S para ISS Retido. N para ISS não Retido.
valorIssRetido	15	Numérico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorPis	15	Numérico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorCofins	15	Numérico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorInss	15	Numérico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorIrrf	15	Numérico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorCsll	15	Numérico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
valorLiquido	15	Numérico	-	O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal. Exemplo: 500.85 500.00
codigoServico	5	Texto	-	Código do item da lista de serviço da tabela anexa a Lei nº complementar 02/2009.
descricaoServico	-	Texto	-	Descrição do item da lista de serviço da tabela anexa a Lei nº complementar 02/2009.
codigoCnae	10	Texto	-	Código do CNAE cadastrado no CPBS (Cadastro de Produtores de Bens e Serviços).
descricaoCnae	-	Texto	-	Descrição do CNAE cadastrado no CPBS (Cadastro de Produtores de Bens e Serviços).
codigoLocalServico	7	Texto	-	Código conforme tabela de municípios do IBGE.
discriminacaoServico	1024	Texto	-	Discriminação do Serviço Prestado.
indicadorTomador	1	Caractere	-	Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador: 1 para Pessoa Física; 2 para Pessoa Jurídica;

				3 para Estrangeiro.
cpfCnpjTomador	14	Texto	-	
inscricaoMunicipalTomador	7	Texto	-	
nomeTomador	120	Texto	-	
enderecoTomador	1024	Texto	-	
numeroEnderecoTomador	10	Texto	-	
complementoEnderecoTomador	30	Texto	-	
bairroTomador	50	Texto	-	
cepTomador	8	Texto	-	
codigoCidadeTomador	7	Texto	-	Código conforme tabela de municípios do IBGE.
emailTomador	120	Texto	-	

- Método: nfse/consultarPorRps
- Verbo: POST

Tipo: Requisição

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
accessToken	-	Texto	S	Token adquirido na autenticação do usuário. Deve ser informado no header da requisição.
inscricaoMunicipalPrestador	7	Texto	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere ao lote.
numeroInicial		Númerico	S	Número do RPS.
numeroFinal		Númerico	S	A faixa informada não poderá ultrapassar o limite de 50 números.

Tipo: Resposta

Campo	Tamanho	Tipo de Dado	Campo Obrigatório (S/N)	Conteúdo
notas	-	listaNfse	N	Retorna uma lista de NFS-e com base na faixa de números informado na requisição. Caso a faixa de números não conter NFS-e a lista retornará vazia.
mensagem	-	Texto	N	Retorna mensagem contendo os erros conforme tabela de Erros e Procedimento caso erro durante o processamento.

18. Erros e Procedimentos

A tabela a seguir, relacionam os erros e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e.

Código	Descrição	Procedimento
001	Usuário inválido.	Só será permitido o envio por usuário autorizado no sistema NFS-e.
002	O código do serviço prestado não permite retenção de ISS.	Verifique a tributação para a atividade informada no RPS.
003	RPS em duplicidade no lote enviado.	Não são permitidos RPS com numeração duplicado no lote. A numeração de RPS deve ser seqüencial, em ordem ascendente e sem duplicidade.
004	RPS já processado. O RPS não poderá ser enviado novamente.	O RPS enviado no lote já foi convertido em nota em outro lote enviado anteriormente.
005	O tomador de serviços informado é o próprio prestador.	O prestador e o tomador do serviço não pode ser os mesmos. Verifique esta informação no RPS.
006	CPF/CNPJ do Tomador de Serviço inválido.	Informe um CPF/CNPJ do tomador válido.
007	O Valor do serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero).	O valor do RPS devem ser maior que zero.
008	O Valor da dedução de verá ser inferior ao valor dos serviços.	O valor da dedução do RPS deve ser menor que o valor do serviço.
009	O Valor da dedução deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	O valor da dedução do RPS deve ser maior ou igual a zero.
010	Alíquota ISS informada no RPS difere do valor da alíquota para a atividade informada.	Verifique o valor correto da alíquota de ISS para esta atividade de prestação junto a prefeitura.
011	A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente.	Verifique a data de emissão do RPS.
012	A data da emissão do RPS não poderá ser superior de envio.	Não podem ser emitidos RPS com data futura.
013	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a 01/11/2011.	Verifique a data de emissão do RPS
014	Número do RPS não informado.	Informe o número do RPS
015	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CPF/CNPJ).	Para tomador pessoa física e pessoa jurídica é obrigatório o preenchimento do endereço.
016	Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CPF/CNPJ).	É obrigatório o preenchimento da cidade do tomador para pessoa física e pessoa jurídica.
017	A tributação do RPS não confere com a tributação do Prestador.	Verifique a alíquota de ISS do RPS.
018	Motivo do cancelamento do RPS não informado.	A situação do RPS esta marcada como CANCELADA porém não foi informado o motivo do cancelamento.
019	A alíquota deve estar entre 2,00 a 5,00 ou alíquota igual a zero.	Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS
020	O serviço e o CNAE não tem relação.	O código do serviço não está relacionado ao código do CNAE.
021	O status do campo ISS Retido não condiz com o Manual.	Verificar o campo ISS Retido no Manual de Orientação.
022	RPS cancelado. O RPS não poderá ser enviado novamente.	Verificar situação do RPS no ambiente da NFS-e.
023	RPS não localizado.	Verificar Inscrição Municipal, Número do RPS e Código de Verificação.
024	Serviço não é permitido dedução.	O serviço informado não é permitido dedução, consulte o CTM.
025	Token inválido.	Verificar o accessToken informado no header da requisição.
026	Inscrição Municipal e o Usuário da	Verificar o CNPJ e a Inscrição Municipal junto a SEFIN.

	requisição não têm relação.	
027	Inscrição Municipal inválida.	Verificar a Inscrição Municipal junto a SEFIN.
028	Limite de RPS enviado inválido.	Verificar a quantidade de RPS enviado na requisição.
029	Local da Prestação inválido.	Verificar o Código do IBGE da Cidade.
030	Cidade do Tomador inválido.	Verificar o Código do IBGE da Cidade.
031	A data da solicitação da geração do RPS não poderá ser superior a data do dia atual.	Verificar a Data da Solicitação da geração do RPS.
032	Ambiente não informado.	Verificar o atributo ambiente na requisição.
033	Discriminação do serviço inválido.	Verificar a quantidade de caracteres.
034	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço inválida.	Verificar o campo Inscrição Municipal do Tomador.
035	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço inexistente.	Verificar a Inscrição Municipal junto a SEFIN.
036	A hora da emissão do RPS não foi preenchida corretamente.	Verifique a hora de emissão do RPS.
037	Código de Verificação inválido.	Verificar o Código de Verificação informado.